



Occhiali protettivi 505 UP, antiappannanti e antigraffio.

Protezione contro le particelle ad alta velocità - bassa energia e protezione laterale. Protezione contro le radiazioni ottiche in conformità allo standard EN 170.

- ultra leggeri: solo 24 g ed avvolgenti
- struttura elastica, molto flessibile e resistente
- comfort ottimale grazie al morbido nasello regolabile
- cordino incluso nella confezione



Occhiali protettivi 506 UP Plus, antiappannanti e antigraffio.

Lente panoramica avvolgente

Aste con inserto verde, regolabili in lunghezza e inclinazione

Puntine terminali morbide per eliminare la pressione locale

Protezione contro le particelle ad alta velocità - bassa energia e protezione laterale.

Protezione contro le radiazioni ottiche in conformità allo standard EN 170.

- ultra leggeri: solo 23 g ed avvolgenti
- struttura elastica, molto flessibile e resistente
- comfort ottimale grazie al morbido nasello regolabile
- cordino incluso nella confezione



Occhiali protettivi 506 UP Plus, antiappannanti e antigraffio.

Lente panoramica avvolgente


Aste con inserto rosa, regolabili in lunghezza e inclinazione

Puntine terminali morbide per eliminare la pressione locale

Protezione contro le particelle ad alta velocità - bassa energia e protezione laterale.

Protezione contro le radiazioni ottiche in conformità allo standard EN 170.

- ultra leggeri: solo 23 g ed avvolgenti
- struttura elastica, molto flessibile e resistente
- comfort ottimale grazie al morbido nasello regolabile
- cordino incluso nella confezione



OCCHIALI POLYSAFE MEDICAL in bulk

Sono una parte essenziale di qualsiasi programma di controllo delle malattie infettive per la protezione oculare. Offrono un ampio campo visivo ed un'eccellente qualità ottica. Particolarmente indicati per l'impiego nel settore medicoospedaliero, possono essere sovrapposti ai normali occhiali da vista e sono autoclavabili. Confezionati in scatola di cartone singola e corredati di istruzioni d'uso e di manutenzione. Si adattano a qualsiasi testa e presentano una chiarezza ottica superiore. Autoclavabili.
Norme EN 166.